



ADE METALS DESIGN

FORROS LINEARES

ADE METALS DESIGN

Os forros lineares funcionam com módulos completos que formam lâminas, o que os torna o produto ideal para aplicações internas e externas em que seja necessária uma sensação de amplitude e continuidade no espaço.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

* Pintura.

Pré-pintada: a pintura frontal é feita com resinas de poliéster e espessura de 20+-5µm. A pintura traseira é feita de resinas de poliéster e tem espessura de 3 µm ou mais.

Powder Coating: la pintura frontal é

Epoxy Polyester ou resinas de poliéster ou PVDF com uma espessura de 50 µm ou mais.

INFORMAÇÃO ACÚSTICA

• Perfuração.

Área de abertura 17~22%

Diâmetro da Perfuração: 2.0mm / 45° Sem
backing acústico

NRC 0.70

• Resistência ol vento.

• Cielo lineal tipo A y tipo C: Es capaz de resistir vientos con velocidades de hasta de 56,1 m/s*(-
Beaufort número 17)

* El resultado anterior se basa en los métodos de instalación de CKM.

ESPAÇOS RECOMENDADOS

• Varandas, elevadores, Banheiros, Cozinhas, Estações de trem, Espaços públicos de médio porte ou de grande formato como aeroportos, metrô, salas de concertos, academias, escritórios, colégios, universidades, restaurantes, shoppings, locais comerciais, lojas de varejo, grandes superfícies, plantas industriais, salão de reuniões, estacionamentos etc.

COR

Cor Natural



W01-17 / White



B05-04 / Grey



W01-13 / White



B12-02 / Silver Grey



W07-13 / Beige White



B01-03 / Black



W07-15 / Beige White






R08-13 / Brown

*Cores apenas para referencia.



SISTEMA	MATERIAL	LARGURA (mm)	ALTURA (mm)	ESPESSURA (mm)
CA Type 	Alumínio pré-pintado Aço pré-pintado	100 157.5 215	15	0.5 0.5 / 0.6 0.6 / 1.0
U Type 	Alumínio pré-pintado Aço pré-pintado	85 135 185	15	0.5 0.5 0.5(s)
P Type 	Alumínio pré-pintado Aço pré-pintado	85 135 185	15	0.5 0.5 0.5(s)
G Type 	Alumínio pré-pintado Aço pré-pintado	85 135 185	15	0.5 0.5 0.5(s)
I Type 	Alumínio pré-pintado	90 100 140 150	9	0.5
A Type (W/ Gap) 	Alumínio pré-pintado Aço pré-pintado	80 100 130 150 180	17	0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
B Type (W/O Gap) 	Alumínio pré-pintado Aço pré-pintado	80 100 130 150 180	17	0.5 0.5 0.5 0.5 0.6
AV/AW Type (W/ Gap) 	Alumínio pré-pintado Aço pré-pintado	90 (AV) 100 (AV) 140 (AW) 150 (AW)	17	0.5 0.5 0.5 0.6(P) / 0.5 (S)
BV/BW Type (W/O Gap) 	Alumínio pré-pintado Aço pré-pintado	90 (BV) 100 (BV) 140 (BW) 150 (BW)	17	0.5 0.5 0.5 0.6(P) / 0.5 (S)

SISTEMA CA TYPE

- 1. Perfil de Fixação
- 2. Conector
- 3. Forro lineal
- 4. Suportes de suspensão
- 5. Cantoneira
- 6. Escotilha




SISTEMA U TYPE




SISTEMA P TYPE / G TYPE

1. Perfil de Fixação
2. Conector
3. Forro lineal
4. Suportes de suspensão
5. Cantoneira
6. Escotilha




SISTEMA I TYPE

1. Perfil de Fixação
2. Conector do perfil de fixação
3. Forro lineal
4. Perfil em C
5. Suportes de suspensão




SISTEMA A TYPE

1. Perfil de Fixação
2. Perfil do Forro lineal
3. Forro lineal
4. Conector do perfil de fixação
5. Conector do perfil Forro lineal
6. Suportes de suspensão
7. Cantoneira
8. Escotilha




SISTEMA B TYPE

1. Perfil de Fixação
2. Perfil do Forro lineal
3. Forro lineal
4. Conector do perfil de fixação
5. Conector do perfil Forro lineal
6. Suportes de suspensão
7. Cantoneira
8. Escotilha



SISTEMA AV/AW TYPE

1. Perfil de Fixação
2. Perfil do Forro lineal
3. Forro lineal
4. Conector do perfil de fixação
5. Conector do perfil Forro lineal
6. Suportes de suspensão
7. Cantoneira
8. Escotilha



SISTEMA BV/BW TYPE

1. Perfil de Fixação
2. Perfil do Forro lineal
3. Forro lineal
4. Conector do perfil de fixação
5. Conector do perfil Forro lineal
6. Suportes de suspensão
7. Cantoneira
8. Escotilha

